


سٹریٹس سپریٹر

(Citrus Sprayer)



نظامت اعلى زراعت (زرعى انجینئرنگ)

21- سر آغا خان سوئم روڈ، لاہور

فون: 042-99200705 فیکس: 042-99200759

سٹرس سپریٹر

(Citrus Sprayer)

تعارف:

سٹرس ہمارے ملک کے پھلوں میں سے ایک بہت اہم پھل ہے۔ یہ زیادہ تر ضلع سرگودھا اور ٹوبہ ٹیک سنگ میں ہوتا ہے۔ روایتی طریقہ کار میں اس کو سپرے کرنے کیلئے ہینڈ سپریٹر استعمال ہوا ہے۔ جو کہ بہت محنت اور وقت طلب کام ہے۔ اس میں زیادہ لیبر بھی درکار ہوتی ہے۔ ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید زرعی ٹیکنالوجی کے ذریعے سٹرس سپریٹر تیار کیا گیا ہے۔ اس کے استعمال سے کم وقت میں وسیع رقبے پر سپرے کیا جاسکتا ہے۔ اس سپریٹر کو باغات، سایہ دار درختوں، سبزیوں اور دیگر فصلوں پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

مشین کے پوزہ جات

1- ڈایا فرام پمپ	4- ٹینک
2- نوزلز اور کنٹرول والو	5- نوزل فریم
3- مین فریم	6- بلور

استعمال کا طریقہ کار

یہ مشین ٹریکٹر کے تھری پوائنٹ لنکج سے جوڑی جاتی ہے۔ اور ٹریکٹر کی پی ٹی او شافٹ سے 540 چکروں پر چلائی جاتی ہے۔ نوزلز کی تعداد 12 سے 14 ہوتی ہے۔ یہ محلول نوزلوں پر سے گزرتا ہوا پتھے کی ہوا کے پریشتر سے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور جب ٹریکٹر پودوں کی قطار کے درمیان سے گزرتا ہے تو ان پر دونوں اطراف میں سپرے کر دیتا ہے۔ سپرے ہوا کے رخ کے حساب سے کریں۔

استعمال کے بعد احتیاط:

استعمال کے بعد مشین کو دھو کر خشک کریں پھر کسی سایہ دار جگہ یا شیڈ کے نیچے رکھیں تاکہ یہ موسمی اثرات سے محفوظ رہے۔ گریس کے نپلوں کو اچھی طرح گریس کریں اور اس کے اوپر آئل یا ڈیزل وغیرہ لگائیں۔ ٹینک کو خالی کر کے صاف پانی سے دھولیں۔

فنی تصریحات

چلانے کے لیے درکار طاقت	50 ہارس پاور ٹریکٹر
کارکردگی	12 ایکڑ فی گھنٹہ
لمبائی	1250 ملی میٹر
چوڑائی	1150 ملی میٹر
اونچائی	1125 ملی میٹر
وزن	280 کلوگرام
قیمت	1,20,000/- روپے